


CLEAMEN BUTELKA 0,5 L

Komplet butelek aplikacyjnych do dystrybucji profesjonalnych środków czyszczących. W komplecie 12 sztuk + etykiety, mazak, folia przez którą nie zmyją się odręczne notatki informujące o używanym środku.

CLEAMEN BUTELKA 1 L

Komplet butelek litrowych do odlewania z karnistra do bezpośredniej dystrybucji roztworu. W komplecie 12 sztuk + etykiety, mazak, folia przez którą nie zmyją się odręczne notatki informujące o używanym środku. Dodatkowo można dokupić różne środki do dozowania.





CLEAMEN NAPIENIACZ

Pianownik służy do dozowania czystego środka w formie bogatej piany. Jest częścią opakowania produktów Cleamen lub Krystal. Ogranicza duszący zapach chemikaliów. Dozownik posiada zamykającą dyszę z natryskiem, dlatego można go używać także w transporcie. Opakowania po 12 sztuk.

12 szt
VC927000199



CLEAMEN ROZPRYSKIWACZ

Rozpryskiwacz służy do dozowania czystego środka w formie aerozolu. Jest częścią opakowania produktów Cleamen lub Krystal. Rozpryskiwacz można używać także w transporcie, bo posiada zamykającą dyszę z natryskiem. Doskonale rozpryskuje się w powietrzu i przestrzeni. Osobno się sprzedaje w opakowaniach po 12 sztuk.

12 szt
VC909001298



CLEAMEN UNIWERSALNY ROZPRYSKIWACZ

Rozpylacz służy do dozowania środka czyszczącego w postaci lekkiej mgły lub pianki. Opcję dozowania pianki zmienia się poprzez nałożenie sitka przed rozpylacz. Pianka jest stosowana w celu ograniczenia tworzenia się aerozoli i duszącego zapachu skoncentrowanych detergentów. Mgła jest stosowana do odświeżaczy, gdzie przeciwnie, powstawanie aerozolu jest pożądane, w celu osiągnięcia lepszego pokrycia rozcieńczonym roztworem. Jest częścią opakowania wybranych produktów Cleamen lub Krystal. Dozownik zawiera obrotowy rozpylacz z blokadą, można być również używany w trakcie transportu. Osobno jest sprzedawany w opakowaniach po 12 szt..

12 szt
VAA02001299



CLEAMEN KOREK DO DOZOWANIA

Wieczko dozujące odmierza dozy po 10-25 ml środka czyszczącego podawanego później do wiadra. Nakłada się go na górę butelki po wcześniejszym ściągnięciu jego wieczka. Jest częścią kartonowego opakowania produktów Cleamen. Osobno się sprzedaje w opakowaniach po 12 sztuk.

12 szt
VC906001299

POMPA DOZUJĄCA 2 ML

Pompa dozująca do małych dawek 2 ml skoncentrowanego roztworu roboczego. Jest częścią kartonowego opakowania produktów Cleamen. Osobno się sprzedaje w opakowaniach po 12 sztuk.

12 szt
VC919001299



CLEAMEN KRAN SPUSTOWY DO KANISTRA 10 A 20 L

Kran służy do wlewania produktów do mniejszych opakowań np butelki 1 litrowej z której się dozuje produkt do odmierzonych naczyń. Produkt ma 3 pozycje otwarte-odpowietrzone-zamknięte. Po zakończeniu zamknąć zawór i ułożyć karnister wentlem na górę. W stojakach które są wyposażone w wannę karnister może zostać w pozycji roboczej.

do 10l, 20 l kanistra
ZC937000599



CLEAMEN KRAN SPUSTOWY DO KANISTRA 5 L

Służy do przelewania środków czyszczących z 5-litrowych kanistrów do mniejszych opakowań roboczych. Po zakończeniu przelewania należy zakręcić nakrętkę i ułożyć kanister w położeniu pionowym, zaworem do góry. Podczas przelewania płynu należy korzystać z wanny ociekowej. Kranu spustowego nie należy używać jako zaworu podczas transportu.

do 5 l kanistra
ZC902000199



POMPA DOZUJĄCA 5,10 A 20 L, KARNISTER

Pompa dozująca do dawek maksymalnie 30 ml skoncentrowanego roztworu roboczego z karnistrów 5,10,20 litrowych bezpośrednio do wiadra lub maszyny. Przez krótsze pociągnięcie można dawkę zmniejszyć. Do użycia w różnych karnistrach przez wymianę elementu ssącego, po użyciu pozostawić pompkę w pozycji zamkniętej.

do 5, 10 i 20 l kanistra
ZC903000199





CLEAMEN CIŚNIENIOWY RĘCZNY NAPIENIACZ, SANITARNY

Używa się go do pianowania większych powierzchni 2–100m². Przeznaczony do roztworów neutralnych lub kwaśnych. Zawartość 1,25 litra pracuje przy ciśnieniu 2 barów. Jest wyposażony w ciśnieniowy odpowietrzający wentyl. Przez płaską dyszę zapewnia optymalne naniesienie równomiernej warstwy.

1,25 l
VC922000198



CLEAMEN CIŚNIENIOWY RĘCZNY NAPIENIACZ, GENERALNI

Używa się go do pianowania większych powierzchni 2–100m². Przeznaczony do roztworów neutralnych lub alkalicznych. Zawartość 1,25 litra pracuje przy ciśnieniu 2 barów. Jest wyposażony w ciśnieniowy odpowietrzający wentyl. Przez płaską dyszę zapewnia optymalne naniesienie równomiernej warstwy.

1,25 l
VC922000199



CLEAMEN CIŚNIENIOWY RĘCZNY ROZPRYSKIWACZ, SANITARNY

Używa się go do stosowania środka czyszczącego na większych obszarach 2–100m². Przeznaczony do roztworów neutralnych lub kwaśnych. Zawartość 1,25 litra pracuje przy ciśnieniu 2 barów. Jest wyposażony w ciśnieniowy i odpowietrzający wentyl. Przez płaską dyszę zapewnia optymalne naniesienie równomiernej warstwy.

1,25 l
VC921000199



CLEAMEN CIŚNIENIOWY RĘCZNY ROZPRYSKIWACZ, CODZIENNY

Używa się go do stosowania środka czyszczącego na większych obszarach 2–100m². Przeznaczony do roztworów neutralnych lub alkalicznych. Zawartość 1,25 litra pracuje przy ciśnieniu 2 barów. Jest wyposażony w ciśnieniowy i odpowietrzający wentyl. Przez płaską dyszę zapewnia optymalne naniesienie równomiernej warstwy.

1,25 l
VAA01000199

CLEAMEN CIŚNIENIOWY RĘCZNY OPRYSKIWACZ, SANITARNY

Używa się go do stosowania środka czyszczącego rozpylaniem na większych obszarach 2–50m². Przeznaczony do roztworów neutralnych lub kwaśnych. Zawartość 1,05 litra pracuje przy ciśnieniu 3 barów. Jest wyposażony w ciśnieniowy i odpowietrzający wentyl. Dysza ze stożkowym strumieniem ma możliwość dostosowania prądu.

1,05 l
VC926000199



CLEAMEN CIŚNIENIOWY RĘCZNY OPRYSKIWACZ, CODZIENNY

Używa się go do stosowania środka czyszczącego rozpylaniem na większych obszarach 2–50m². Przeznaczony do roztworów neutralnych lub alkalicznych. Zawartość 1,05 litra pracuje przy ciśnieniu 3 barów. Jest wyposażony w ciśnieniowy i odpowietrzający wentyl. Dysza ze stożkowym strumieniem ma możliwość dostosowania prądu.

1,05 l
VC925000199



ZMIESZACZ PIANKOWY 1 L

Służy do tworzenia roztworu myjącego i do jego nanoszenia na czyszczone powierzchnie w postaci rzadkiej pianki. Stężenie ustawia się przez wymianę końcówki zgodnie z podaną tabelą. Łatwa i bezobsługowa obsługa. Pracuje z wodą pod ciśnieniem 200 – 600 kPa. Dopływ wody przez wężyk. Środek czyszczący jest brany z butelki Cleamen 1 l lub Krystal 750 ml. Taki układ umożliwia łatwą i szybką obsługę. Produkty, które nie są dostarczane w wersji 1l można przełączyć do butelki 1 l Cleamen. Gotowy do użytku. Niski koszt nabycia.

1 l
ZAI03000199



ZMIESZACZ PIANKOWY Z RĘKOJEŚCIĄ 1 L

Służy do tworzenia roztworu myjącego i do jego nanoszenia na czyszczone powierzchnie w postaci rzadkiej pianki. Stężenie ustawia się przez wymianę końcówki zgodnie z podaną tabelą. Łatwa i bezobsługowa obsługa. Pracuje z wodą pod ciśnieniem 200 – 600 kPa. Dopływ wody przez wężyk. Środek czyszczący jest brany z butelki Cleamen 1 l lub Krystal 750 ml. Taki układ umożliwia łatwą i szybką obsługę. Uchwyt pistoletowy z wyzwalaczem zapewnia wygodne trzymanie i komfort pracy. Produkty, które nie są dostarczane w wersji 1l można przełączyć do butelki 1 l Cleamen. Gotowy do użytku. Niski koszt nabycia.

z uchwytem 1 l
ZAI04000199





URZĄDZENIE DO ZMIESZANIA 1 L

Służy do dozowania ustawionego roztworu myjącego do wiader i butelek do rozcieńczenia. Stężenie ustawia się przez wymianę końcówki zgodnie z podaną tabelą (patrz dokumenty do pobrania). Łatwa i bezobsługowa obsługa. Pracuje z wodą pod ciśnieniem 200–600 kPa. Dopływ wody przez wężyk. Środek czyszczący jest brany z butelki Cleamen 1 l lub Krystal 750 ml. Taki układ umożliwia łatwą i szybką obsługę. Produkty, które nie są dostarczane w wersji 1 l można przelać do butelki 1 l Cleamen. Niski koszt nabycia. Optymalny dla produktów w opakowaniu litrowym.

1 l
ZAI02000199

URZĄDZENIE DO ZMIESZANIA 5 L

Służy do dozowania ustawionego roztworu myjącego do wiader i butelek do rozcieńczenia. Stężenie ustawia się przez wymianę końcówki. Łatwa i bezobsługowa obsługa, pracuje z wodą pod ciśnieniem 200–600 kPa. Dopływ wody przez wężyk. Gotowy do użycia, środek czyszczący jest brany z karnistra Cleamen 5 l lub Krystal 5 l. Niski koszt nabycia.



5 l
ZAI02000599

URZĄDZENIE DO ZMIESZANIA 5 L Z WĘŻEM NAPEŁNIJĄCYM

Służy do dozowania ustawionego roztworu myjącego do wiader i butelek do rozcieńczenia. Stężenie ustawia się przez wymianę końcówki. Łatwa i bezobsługowa obsługa, pracuje z wodą pod ciśnieniem 200–600 kPa. Dopływ wody przez wężyk, długi wężyk ułatwia napełnianie większej ilości wózków do sprzątania i wiader na raz. Środek czyszczący jest brany z karnistra Cleamen 5 l lub Krystal 5 l. Gotowy do użycia, niski koszt nabycia.



5 l
ZC947000199

URZĄDZENIE DO ZMIESZANIA 20L Z WĘŻEM NAPEŁNIJĄCYM

Służy do dozowania ustawionego roztworu myjącego do wiader i butelek do rozcieńczenia. Stężenie ustawia się przez wymianę końcówki. Łatwa i bezobsługowa obsługa. Pracuje z wodą pod ciśnieniem 200 - 600 kPa. Dopływ wody przez wężyk, długi wąż ułatwia napełnianie większej ilości wózków do sprzątania i wiader na raz. Środek czyszczący jest brany z karnistra Cleamen 20 l lub Krystal 20 l. Gotowy do użycia, niski koszt nabycia.

20 l
ZAI01002099



ZBIORNIK DO NAPEŁNIANIA DLA DO NAPEŁNIANIA MASZYN CZYSZCZĄCYCH 200 L

Jest przeznaczony do szybkiego i efektywnego napełniania maszyn czyszczących, wózków i wiader, zapewnia dokładne dawkowanie chemii i idealnie miesza roztwór czyszczący. Zbiornik na ok. 200 l roztworu roboczego znajduje się na metalowej konstrukcji na wysokości 1,5 m. Napełnianie maszyny czyszczącej odbywa się zgodnie z zasadami grawitacji wężem o średnicy 50 mm z zaworem kulowym, czas napełniania wynosi ok. 60 sekund. Nowy roztwór jest przygotowywany za pomocą automatycznego dozownika, bez ingerencji obsługi. Dozowanie środków chemicznych jest ustawione na stałe, poprzez wybranie odpowiedniego ekonomizera. Wartości stężenia roztworu wahają się w zakresie 0,5 %–10 %, zmian może dokonywać jedynie uprawniona osoba. Personel sprzątający nie ma styczności z roztworem, oszczędza czas podczas sprzątania i ogranicza przestoje.

Urządzenie można wynająć, warunki wynajmu należy omówić z przedstawicielem handlowym.

200 l
ZC939000199

